

**NEU**


# Sohlbankanschlüsse

Für fachgerechte Fensterbankanschlüsse sowie den perfekten Transportschutz für viele verschiedene Systeme. Durch zusätzliche Komponenten (wie z.B. Dämmkern, Weichlippen oder neu konstruierte Kammern im Profil) erzielen wir einen erhöhten Dämmwert sowie Druckwiderstand. Beide Werte werden durch das ift Rosenheim geprüft (siehe Vermerk: \*). Geeignet für verschiedene Fenstersysteme.


1.6	Sohlbankanschlüsse
Seite 49	VEKA
Seite 50	REHAU
Seite 51	PROFINE
Seite 52	Deceuninck (Inoutic, Thyssen)
Seite 54	Schüco
Seite 55	Aluplast
Seite 56	Salamander
Seite 57	GEALAN
Seite 58	WERU




# VEKA




SB 4030 V 82




SB 4830V




SB 3530V-L




SB 3530V




SB 2530VT-2




SB 2730VT-2



SB 3835V



SB 2530T-2




VB 5830

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge [m]	Farbe	VE	ME
SB 4030 V 82	Sohlbankprofil 40 x 30 mm mit Dämmkern	6	grau	60	m
SB 4830V	Sohlbankprofil 40 x 30 mm ohne Dämmkern	6	grau	60	m
SB 3530V-L	Sohlbankprofil 35 x 30 mm mit Lippe	6	grau	60	m
SB 3530V	Sohlbankprofil 35 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 2530VT-2	Sohlbankprofil 25 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 2530VS-2	Sohlbankprofil 25 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 2730VT-2	Sohlbankprofil 27 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 3835V	Sohlbankprofil 38 x 35 mm	6	grau	60	m
VB 5830	Verbreiterung 58 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 2530T-2	Sohlbankprofil 25 x 30 mm	6	grau	60	m


	70 mm Softline	70 mm Swingline	76 mm Softline	82 mm Softline	82 mm Artline
Die Profile passen bei diesen Systemen von Veka.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

NEU


## REHAU




SB 3830 R 80




SB 3530R-L




SB 2030R




SB 2530R-2



SB 2730VT-2



SB 3530T-L




SP 3840

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge [m]	Farbe	VE	ME
SB 3830 R 80	Sohlbankprofil 38 x 30 mm mit Dämmkern	6	grau	60	m
SB 3530R-L	Sohlbankprofil 35 x 30 mm mit Lippe	6	grau	60	m
SB 2030R	Sohlbankprofil 20 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 2530R-2	Sohlbankprofil 25 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 2730VT-2	Sohlbankprofil 27 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 3530T-L	Sohlbankprofil 35 x 30 mm mit Lippe	6	grau	60	m
SP 3840	Sohlbankprofil 38 x 40 mm	6	grau	60	m


	70 mm Brilliant Design	70 mm Euro Design	80 mm Synego	86 mm Geneco
Die Profile passen bei diesen Systemen von REHAU.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

● zusätzliche Verschraubung empfehlenswert


## PROFINE




SB 4130 PF 76




SB 3017 I-L/76




SB 1730-TE




SB 4830KÖ




SB 3835K




SB 2530VT-2




SB 2730VT-2



SB 3530V



SB 3530V-L



SB 4030 V 82




Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge [m]	Farbe	VE	ME
SB 4130 PF 76	Sohlbankprofil 41 x 30 mm mit Lippe und Dämmkern	6	grau	60	m
SB 3017 I-L/76	Sohlbankprofil 30 x 17 mm mit Lippe	6	grau	60	m
SB 1730-TE	Sohlbankprofil 17 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 4830KÖ	Adapter Sohlbankprofil 48 x 30	6	weiß	36	m
SB 3835K	Sohlbankprofil 38 x 25 mm	6	grau	60	m
SB 2530VT-2	Sohlbankprofil 25 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 2730VT-2	Sohlbankprofil 27 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 3530V	Sohlbankprofil 35 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 3530V-L	Sohlbankprofil 35 x 30 mm mit Lippe	6	grau	60	m
SB 4030 V 82	Sohlbankprofil 40 x 30 mm mit Dämmkern	6	grau	60	m

	70 mm	76 mm	88 mm
Die Profile passen bei diesen Systemen von PROFINE:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


● zusätzliche Verschraubung empfehlenswert

NEU


## Deceuninck (Inoutic, Thyssen)




SB4131 IE 76 - VAR2 \*




SB 4130 I 76 \*




SB 4131 I 84 \*




SB 3017I-L/76




SB 3017 I-L/84




SB 4022T




SB 1730-TE




SB 2530T-2




SB 4030 V 82 \*




SB 2530VT-2




SB 2730VT-2




SB 3530V




SB 3530V-L



SB 3835V



SB 4830V




SB 4130 PF 76 \*




NEU


## Schüco




SB 2530S-2




SB 3030S




SB 4830S




SB 3235-ST



SB 2320



SB 2330




SB 2530A-2


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge [m]	Farbe	VE	ME
SB 2530S-2	Sohlbankprofil 25 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 3030S	Sohlbankprofil 30 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 4830S	Sohlbankprofil 48 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 3235-ST	Sohlbankprofil 32 x 35 mm	6	grau	60	m
SB 2320	Sohlbankprofil 23 x 20 mm	6	weiß	60	m
SB 2330	Sohlbankprofil 23 x 30 mm	6	weiß	60	m
SB 2530A-2	Sohlbankprofil 25 x 30 mm	6	weiß	60	m

	70 mm Corona ST	82 mm Corona SI	82 mm Living
Die Profile passen bei diesen Systemen von Schüco.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


# Aluplast




SB 2530A-2




SB 3030S




SB 3235-ST




SB 4830S



SB 4131 I 84



SB 3629G-2



VB 5830

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge [m]	Farbe	VE	ME	70 mm Energeto 4000	70 mm Energeto 5000	85 mm Energeto 8000	70 mm Ideal 4000	70 mm Ideal 5000	85 mm Ideal 7000	85 mm Ideal 8000
SB 2530A-2	Sohlbankprofil 25 x 30 mm	6	grau	60	m	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SB 3030S	Sohlbankprofil 30 x 30 mm	6	grau	60	m	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SB 3235ST	Sohlbankprofil 32 x 35 mm	6	grau	60	m	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SB 4830S	Sohlbankprofil 48 x 30 mm	6	grau	60	m	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
SB 4131 I 84	Sohlbankprofil 41 x 31 mm mit Dämmkern	6	weiß	60	m	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
SB 3629G-2	Sohlbankprofil 36 x 29 mm	6	weiß	60	m	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
VB 5830	Verbreiterung 58 x 30 mm	6	weiß	36	m				<input type="radio"/>			


Die Profile passen bei diesen Systemen von Aluplast.

- zusätzliche Verschraubung empfehlenswert
- nur ohne Dämmung passend




**NEU**


## Salamander




SB 3629B-2




SB 2625-B




SB 2630-B




SB 2420TT




SB 2520TB



SB 2330/3



SB 2530VS-2




SB 3030S


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge [m]	Farbe	VE	ME
SB 3629B-2	Sohlbankprofil 36 x 29 mm	6	grau	60	m
SB 2625-B	Sohlbankprofil 26 x 25 mm	6	grau	60	m
SB 2630-B	Sohlbankprofil 26 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 2420TT	Transportschutz 24 x 20 mm	6	grau	60	m
SB 2520TB	Sohlbankprofil 25 x 20 mm	6	grau	60	m
SB 2330/3	Sohlbankprofil 23 x 30 mm	6	weiß	60	m
SB 2530VS-2	Sohlbankprofil 25 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 3030S	Sohlbankprofil 30 x 30 mm	6	grau	60	m

	70 mm Energeto 4000	70 mm Energeto 5000	85 mm Energeto 8000	70 mm Ideal 4000	70 mm Ideal 5000
Die Profile passen bei diesen Systemen von Salamander.	<input type="radio"/>				
	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	
	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	
	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>

# GEALAN



SB 3629G-2




VB 5830

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge [m]	Farbe	VE	ME
SB 3629G-2	Sohlbankprofil 36 x 29 mm	6	grau	60	m
VB 5830	Verbreiterung 58 x 30 mm	6	weiß	36	m

	74mm S7000IQ	74 mm S8000IQ	82,5 mm S7000IQ Plus	82,5 mm S9000IQ
Die Profile passen bei diesen Systemen von GEALAN.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


NEU

## WERU




SB 3830 R 80


\*




SB 3530R-L




SB 2030R




SB 2530R-2




SB 2730VT-2




SB 3530T-L



SB 3612



SP 3840



FS 9025

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge [m]	Farbe	VE	ME
SB 3830R80	Sohlbankprofil 38 x 30 mm mit Dämmkern	6	grau	60	m
SB 3530R-L	Sohlbankprofil 35 x 30 mm mit Lippe	6	grau	60	m
SB 2030R	Sohlbankprofil 20 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 2530R-2	Sohlbankprofil 25 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 2730VT-2	Sohlbankprofil 27 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 3530T-L	Sohlbankprofil 35 x 30 mm mit Lippe	6	grau	60	m
SB 3612	Sohlbankprofil 36 x 12 mm	6	grau	60	m
SP 3840	Sohlbankprofil 38 x 40 mm	6	grau	60	m
FS 9025	Fensterbankschluss	6	weiß	30	m

	70 mm Castello	70 mm Sereino	86 mm Afino ONE	86 mm Afino TEC
Die Profile passen bei diesen Systemen von WERU.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>WERU-Fensterbankschluss</b>				

● zusätzliche Verschraubung empfehlenswert